

**Акционный прайс «Чёрная пятница». Срок проведения акции с 25.11.2021 по 30.11.2021**

Модель	Описание	Цена
<a href="#"><u>Генератор озона Bieffe BF360</u></a>	Генератор озона для дезинфекции " OZONO BIEFFE" BF360 имеет две функции использования, с таймером и непрерывного действия. Идеально подходит для дезинфекции домашней среды, офисов и медицинских кабинетов, машин скорой помощи, автомобилей, микроавтобусов, и др. Он оснащен удобным креплением выдувной трубки для специальных процедур, таких как озонирование сидений, матрасов, диванов, кондиционеров, шлемов, обуви и многого другого.	31500 руб
<a href="#"><u>Парогенератор Bieffe BF-MINI 3 INOX (2,4 л)</u></a>	Парогенератор с утюгом, хромированный корпус. Преимущества: Как и все парогенераторы BIEFFE, бойлер изготовлен из меди, нагревательные элементы являются внешними по отношению к бойлеру и не погружены в воду. Эти технические решения позволяют устранить проблемы износа и экономии электроэнергии, при этом сводя к минимуму время ожидания. Применение: Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.	17500 руб
<a href="#"><u>Парогенератор Malkan MINI2035</u></a>	Парогенератор в комплекте с электропаровым утюгом. Встроенный манометр. Корпус бойлера выполнен из нержавеющей стали. Компактен, не занимает много места.	26000 руб
<a href="#"><u>Brother S7200C-403/PFL</u></a>	Швейная машина с электронным управлением и программированием операций.  Преимущества: - обрезка нити - автозакрепка - позиционирование иглы - программирование количества стежков - встроенный серводвигатель - минимальная система смазки  Для стачивания легких и средних материалов	105000 руб
<a href="#"><u>BAOYU GT-500D-02 (6,4 mm)</u></a>	Промышленная трехигольная пятиниточная распошивальная машина, с окантователем, с плоской рабочей платформой, верхним нитеукладчиком, панелью управления и энергосберегающим сервоприводом. Модель применима для пошива трикотажных изделий, таких как: футболки, нижнее белье, детская и спортивная одежда, джемперы и др. Распошивальная машина оснащена интегрированным серводвигателем с позиционером иглы и возможностью регулировки скорости пошива. Параметры устанавливаются на панели управления, встроенной в корпус швейной машины. Мощность двигателя 550 Вт. Базовая скорость работы 4500 ст/мин (максимальная скорость работы 6000 ст/мин., устанавливается опционально). В зависимости от задач, Baoyu GT-500D-01 способна шить одной, двумя либо тремя иглами, а также декоративной строчкой с верхним застилом. Базовое межигольное расстояние 6,4мм.	40000 руб
<a href="#"><u>BAOYU GT-700D-3</u></a>	Скоростной 3 ниточный оверлок со встроенным энергосберегающим сервомотором. Предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий.	27300 руб
<a href="#"><u>Juki DDL-8000ASMS-NB/AK</u></a>	Высокоскоростная автоматическая одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним продвижением, прямым приводом и автоматическими функциями: позиционер иглы, подъём лапы, обрезка нити, закрепка.	65000 руб



LED подсветка

Данная модель оснащена рядом энергосберегающих технических характеристик. Система прямого привода и автоматической смазкой. USB-порт. Панель управления и блок управления также входят в стандартную комплектацию с портом USB.

Применение:

- Для легких и средних материалов.

[JUCK JK-58450C-005](#)

Двухигольная швейная машина челночного стежка с отключением игл и дополнительным игольным продвижением материала.

Применение:

- для пришивания накладных карманов и выполнения отделочных строчек на средних и тяжелых материалах.

**46000 руб**

Предназначена для герметизации швов струей горячего воздуха. Отлично подходит для производства тентов, дождевиков, лыжных костюмов, палаток и курток для сноуборда из водонепроницаемых материалов (включая нейлон и полиэтилен).

- Необходимо подключение компрессора.

Преимущества:

- Полностью автоматизированное управление работой машины.
- В памяти машины может храниться до 10-ти различных настроек для работы с материалами различных характеристик.
- Скорость работы машины регулируется в диапазоне от 5 до 36 метров в минуту.
- Величина давления верхнего ролика легко настраивается и регулируется.
- Автоматическая подача и обрезка ленты.
- Величина подачи ленты легко настраивается и регулируется.
- Машина оснащена устройством, охлаждающим корпус машины во избежание возможных повреждений оператора во время работы.

**288000 руб**

[JUCK JK-7100 \(комплект\)](#)

Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним и игольным транспортером, с плоской платформой.

Преимущества:

- Автоматическая система смазки
- Увеличенный челнок

Применение:

- Для стачивания средних и тяжелых тканей

Стачивающее-обметочный пятиниточный оверлок

**35000 руб**

[JUCK JK-6160D](#)

Преимущества:

- Автоматическая система смазки
- Улучшенный - закрытый механизм игловодителя
- Оптимальное натяжение нити
- Увеличенная высота механизма подъема лапки
- Встроенный в голову серводвигатель, с плавной регулировкой скорости
- Экономия электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность

Применение:

- Для легких и средних тканей

**29550 руб**

[Оверлок Jack E3-5-M2-35](#)

Стачивающее-обметочный пятиниточный оверлок

**29550 руб**

[Оверлок Jack E3-5-M2-55](#)



Преимущества:

- Автоматическая система смазки
- Улучшенный - закрытый механизм игловодителя
- Оптимальное натяжение нити
- Увеличенная высота механизма подъема лапки
- Встроенный в голову серводвигатель, с плавной регулировкой скорости
- Экономия электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность

Применение:

- Для легких и средних тканей

Подшивочно-скорняжная машина цепного стежка.

[Скорняжная  
машина Juck JK-  
S788J](#)

Преимущества:

- Автоматическая система смазки.
- Высокая производительность.

Применение:

- Предназначена для выделки деликатного меха, вязаного трикотажа.

100 000  
руб

Краеобметочная четырехниточная машина

[Оверлок Siruba  
747KT-514M3-  
24/DKKU](#)

Преимущества:

- Вставка для крепления приспособлений
- Автоматическая система смазки

Применение:

- Для легких и средних тканей

135 000  
руб

[Siruba 747L-  
514M3-24-DKLU](#)

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) со встроенным серводвигателем для легких и средних материалов

57000 руб

Одноигольная машина челночного стежка с нижним транспортером

[Siruba DL720-H1](#)

Применение:

- Для стачивания средних и тяжелых материалов

Преимущества:

- Универсальная пряموстрочная машина
- Вставка для крепления приспособлений
- Автоматическая система смазки

27000 руб